



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 5, 2008/ज्येष्ठ 15, 1930

No. 204]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 2008/JYASTHA 15, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2008

सं. 27 (आर ई-2008)/2004-2009

फा. सं. 01/87/171/00002/एएम 09/डीईएस-VII.—विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) पैरा 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 2004-2009 में, निम्नलिखित संशोधन/परिवर्धन/विलोपन/सुद्धियां करते हैं।

2. समय-समय पर यथासंशोधित, प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड-2), 2004-2009 में, यथा निहित सभी निर्यात उत्पाद समूहों हेतु सामान्य टिप्पणियों में मौजूदा टिप्पणियों के बाद निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी गई है :-

"12. जहाँ कहीं सामान्य तौर पर निविष्टि के रूप में 'सिथेटिक रबड़' अनुमत किया गया है, नाइट्राइल रबड़ (एनबीआर) के आयात की अनुमति नहीं होगी जब तक कि निर्यात विवरण में स्पष्ट उल्लेख न हो कि निर्यात की मद् नाइट्राइल रबड़ से कनी है या निर्यातक द्वारा यह घोषणा करने पर कि निर्यात की मद् नाइट्राइल रबड़ से कनी है।"

3. समय-समय पर यथासंशोधित, प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड-2), 2004-2009 में, यथा निहित मानक निविष्टि उत्पादन मॉडल (सिओन) के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'क' में यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थलों पर संशोधन/सुद्धियां की गई हैं।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

अनुलग्नक 'क'

संशोधन/सुद्धियां

क्रम सं.	पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन/सुद्धियां
1	2	3	4
1.	ज 35	उत्पाद समूह : प्लास्टिक उत्पाद ज 301	सिओन प्रविष्टि को संशोधित कर निम्नानुसार बढ़ा जाएगा :

ज 301	एक तरफा सजावटी लैमिनेट्स बैरियर पेपर सहित	1.45 कि.ग्रा. +/- 2.5% भार की 1 वर्ग मीटर/ 1 मि.मी. मोटाई	1.	क्राफ्ट पेपर (60 जीएसएम- 205 जीएसएम)	0.937 कि.ग्रा.
			2.	बेस पेपर (50 जीएसएम- 150 जीएसएम)	0.107 कि.ग्रा.
			3.	बैरियर पेपर (50 जीएसएम- 120 जीएसएम)	0.086 कि.ग्रा.
			4.	टिशू पेपर (20 जीएसएम- 38 जीएसएम)	0.030 कि.ग्रा.
			5.	फिनाँल	0.361 कि.ग्रा.
			6.	मैलामाइन	0.181 कि.ग्रा.
			7.	पैराफार्मलडिहाइड (91 +/- 1% शुद्धता) या	0.300 कि.ग्रा.
			7.	मिथानॉल	0.398 कि.ग्रा.
			8.	बी.ओ.पी.पी. फिल्म	0.010 कि.ग्रा.

- टिप्पणी : 1. उपर्युक्त मानदण्ड का आकलन 1.45 कि.ग्रा. +/- 2.5% औसत भार सहित 1.00 मि.मी. मोटाई के आधार पर किया गया है।
2. मोटाई/भार में विभिन्नता के मामले में, आयात की मद अर्थात् फिनाँल, पैरा फार्मलडिहाइड/मिथानॉल और क्राफ्ट पेपर की अनुमत की जाने वाली मात्रा को निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला गया है :
- ए × बी सी
- जहाँ ए = 1.45 कि.ग्रा. +/- 2.5% भार की 1.00 मि.मी. मोटाई के लिए अनुमत मात्रा  
बी = निर्यात किए जाने वाले प्रस्तावित सजावटी लैमिनेट्स की मोटाई अथवा भार/वर्ग मीटर  
सी = 1.00 मि.मी. की मानक मोटाई अथवा 1.00 मि.मी. मोटाई के 1.45 कि.ग्रा./वर्ग मी. का मानक भार
3. निर्यात किए जाने वाले सजावटी लैमिनेट्स की मोटाई और भार चाहे जो भी हो, मदीं अर्थात् बेस पेपर, बैरियर पेपर, टिशू पेपर, मैलामाइन और बीओपीपी फिल्म की मात्रा अपरिवर्तित रहेंगे।
4. उपर्युक्त मानदण्ड केवल उन सजावटी लैमिनेट्स के मामले में लागू होंगे जिनकी मोटाई 0.5 मि.मी. और 1.5 मि.मी. मोटाई के बीच हो।

2.	ज 35-36	उत्पाद समूह : प्लास्टिक उत्पाद ज 302	सिआन प्रविष्टि को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :		
ज 302	एक तरफा सजावटी लैमिनेट्स बिना बैरियर पेपर के	1.45 कि.ग्रा. +/- 2.5% भार की 1 वर्ग मीटर/ 1 मि.मी. मोटाई	1.	क्राफ्ट पेपर (60 जीएसएम- 205 जीएसएम)	1.033 कि.ग्रा.
			2.	बेस पेपर (50 जीएसएम- 150 जीएसएम)	1.133 कि.ग्रा.
			3.	टिशू पेपर (20 जीएसएम- 38 जीएसएम)	0.033 कि.ग्रा.
			4.	फिनाँल	0.457 कि.ग्रा.
			5.	मैलामाइन	0.133 कि.ग्रा.
			6.	पैराफार्मलडिहाइड (91 +/- 1% शुद्धता) या	0.300 कि.ग्रा.
			6.	मिथानॉल	0.398 कि.ग्रा.
			7.	बी.ओ.पी.पी. फिल्म	0.011 कि.ग्रा.

- टिप्पणी : 1. उपर्युक्त मानदण्डों का 1.45 किग्रा. +/- 2.5% के औसत भार के साथ 1.00 मि.मी. मोटाई का आकसन किया गया है।
2. थोड़ा/भार में विभिन्नता के मामले में, अनुमत आयात की पर अर्थात् फिनॉल, पैरा फार्मलडिहाइड, क्राफ्ट पेपर और टियेनियम डाई आक्साइड की मात्रा को निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला गया है :
- ए X बी सी
- जहाँ ए = 1.45 किग्रा. +/- 2.5% भार की 1.00 मि.मी. मोटाई के लिए अनुमत मात्रा
- बी = निर्यात किए जाने वाले प्रस्तावित डेकोरेटिव लैमिनेट्स की मोटाई अथवा भार/वर्ग मीटर
- सी = 1.00 मि.मी. मानक मोटाई अथवा 1.00 एम.एम. मोटाई के 1.45 किग्रा./वर्ग मी. मानक भार
3. निर्यात किए जाने वाले सजावटी लैमिनेट्स की मोटाई और भार चाहे जो कुछ भी हो ऊपर दिए गए बीओपीपी फिल्म की मात्रा सजावटी लैमिनेट्स के एक वर्ग मी. के लिए होगी;
4. निर्यात किए जाने वाले सजावटी लैमिनेट्स की मोटाई और भार में चाहे कुछ भी परिवर्तन हो अन्य सभी मरों की मात्रा अपरिवर्तित रहेगी;
5. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त सूत्र केवल उन्हीं सजावटी लैमिनेट्स के मामले में लागू होगा जिनकी मोटाई 0.5 मि.मी. और 1.5 मि.मी. के बीच होगी।

# MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

## PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 5th June, 2008

No. 27 (RE : 2008)/2004—2009

F. No. 01/87/17100002/AM09/DES-VII.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009 and Paragraph 1.1 of the Handbook of Procedures (Vol. 1), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/additions/deletions/corrections in the Handbook of Procedures, Vol. 2, 2004—2009, as amended from time to time.

2. After the existing notes in the 'General Notes for all Export Product Groups' as contained in the Handbook of Procedures (Vol. 2), 2004—2009, as amended from time to time, following note is added :

"12. Wherever 'Synthetic Rubber' has been permitted as input in general term, the import of Nitrile Rubber (NBR) shall not be allowed unless and until the export description clearly indicates that item of export is made out of Nitrile Rubber or on a declaration by exporter that item of export is made out of Nitrile Rubber."

3. In the statement of Standard Input Output Norms (SION) as contained in the Handbook of Procedures (Vol. 2), 2004—2009, as amended from time to time, amendments/corrections at appropriate places as mentioned in ANNEXURE "A" (Pages 2-3) to this Public Notice are made.

This issues in public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade

ANNEXURE "A"

## AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
1	2	3	4
1	H35	Product Group : Plastic Products H301	The SION entry is amended to as under :

H301	Single Side Decorative Laminates with barrier paper 2.5%	1 sq meter × 1 mm Thickness of wt. 1.45 kg. +/- 2.5%	1.	Kraft paper (60 gsm—205 gsm)	0.937 kg
			2.	Base paper (50 gsm—150 gsm)	0.107 kg
			3.	Barrier paper (50 gsm—120 gsm)	0.086 kg
			4.	Tissue paper (20 gsm—38 gsm)	0.030 kg
			5.	Phenol	0.361 kg
			6.	Melamine	0.181 kg
			7.	Paraformaldehyde (91+/- 1% Purity)	0.300 kg
				OR	
				Methanol	0.398 kg
			8.	B.O.P.P. Film	0.010 kg

Note : 1. The above norm has been worked out on the 1.00 mm thickness with average wt. of 1.45 Kg +/- 2.5%.  
 2. In case of variation in thickness/weight, the quantity of item of import viz. Phenol, Para Formaldehyde Methanol and Kraft Paper to be allowed may be arrived by adopting the following formula :

$$A \times B / C$$

Where A=Qty. allowed for 1.00 mm thickness of wt. 1.45 Kg +/- 2.5%.

B= The thickness or wt/sq. meter of decorative laminates proposed to be exported.

C=Either the Standard thickness of 1.00 mm or the Standard wt. of 1.45 Kg/sq. meter of 1.00 mm thickness.

3. The quantity of items viz., Base Paper, Barrier Paper, Tissue Paper, Melamine and BOPP Film will remain unchanged irrespective of thickness and weight of decorative laminate to be exported.  
 4. The above norms are applicable only in case of Decorative Laminates having thickness range between 0.5 mm and 1.5 mm thickness.

2	H35-36	Product Group : Plastic Products H302	The SION entry is amended to as under :
---	--------	---------------------------------------	---

H302	Single Side Decorative Laminates without barrier paper 2.5%	1 sq. meter × 1 mm Thickness of wt. 1.45 kg. +/- 2.5%	1.	Kraft paper (60 gsm—205 gsm)	1.033 kg
			2.	Base paper (50 gsm—150 gsm)	0.133 kg
			3.	Tissue paper (20 gsm—38 gsm)	0.033 kg
			4.	Phenol	0.457 kg
			5.	Melamine	0.133 kg
			6.	Paraformaldehyde (91+/- 1% Purity)	0.300 kg
				OR	
				Methanol	0.398 kg
			7.	B.O.P.P. Film	0.011 kg

Note : 1. The above norms has been worked out on the 1.00 mm thickness with average wt. of 1.45 Kg +/- 2.5%.  
 2. In case of variation in thickness/weight, the quantity of item of import viz., Phenol, Paraformaldehyde, Kraft Paper and Titanium Dioxide to be allowed may be arrived by adopting Formula :

$$A \times B / C$$

Where

A= Qty. allowed for 1.00 mm thickness of wt. 1.45 Kg +/- 2.5%.

B= The thickness or wt/sq. meter of decorative laminates proposed to be exported.

C=Either the Standard thickness of 1.00 mm or the Standard wt. of 1.45 Kg/sq. meter of 1.00 mm thickness.

3. The quantity of BOPP film given above will be for one sq. meter of Decorative Laminates irrespective of thickness and weight of decorative laminates to be exported.  
 4. The quantity of all the other items unchanged irrespective of change of thickness and weight of decorative laminates to be exported.  
 5. It is clarified that the above formula is applicable only in case of Decorative Laminates having thickness range between 0.5 mm and 1.5 mm.